

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Vaše č.j.: SSKHK/SS/5959/2023

Naše č.j.: MUKO-32988/2023-nk

Spisová značka: 7491/2023

Vyřizuje: Nikola Kopecká

Kontakt: 725 390 489

Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5

Datum: 11.04.2023

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996 (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 05.04.2023 pod č. j. KRPB-37175/ČJ-2023-050706,

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/317 poz. č. parc. 622 a poz. č. parc. 3200 vše v obci Čermná nad Orlicí a k.ú. Čičová a dále na silnici č. III/3173 poz. č. parc. 768/1 a poz. č. parc. 3214 vše v obci Čermná nad Orlicí a v k.ú. Malá Čermná na Orlicí a dále na poz. č. parc. 3202 a poz. č. parc. 3201 vše v obci Čermná nad Orlicí a k.ú. Čičová, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“) a svodidel typu „New Jersey“, z důvodu omezení tonáže (3,5t) mostu ev. č. 3173-1 mezi Korunkou a Čičovou na základě provedené hlavní mostní prohlídky, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy po dobu jednoho roku, dle grafického znázornění v příloze.

Betonová svodidla typu „New Jersey“ budou doplněna dopravním zařízením č. Z 9 „Žluté a černé pruhy“ popřípadě dopravním zařízením č. Z 4a „Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo a č. Z 4b „Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo“.

Za podmíněk:

Dopravní značení: „PDZ“ a svodidla typu „New Jersey“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: II/317, III/3173

Úsek: na silnici č. II/317 poz. č. parc. 622 a poz. č. parc. 3200 vše v obci Čermná nad Orlicí a k.ú. Čičová a dále na silnici č. III/3173 poz. č. parc. 768/1 a poz. č. parc. 3214 vše v obci Čermná nad Orlicí a v k.ú. Malá Čermná na Orlicí a dále na poz. č. parc. 3202 a poz. č. parc. 3201 vše v obci Čermná nad Orlicí a k.ú. Čičová

Platnost úpravy: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy po dobu jednoho roku

Důvod: omezení tonáže (3,5t) mostu ev. č. 3173-1 mezi Korunkou a Čičovou na základě provedené hlavní mostní prohlídky

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu: p. Doležal - zaměstnanec společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988, tel.: 721 182 372.

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umísťování přechodného dopravního značení a dopravního zařízení bude postupováno dle schváleného situačního plánu a stanoviska Policii ČR, ze dne 05.04.2023 pod č. j. KRPB-37175/ČJ-2023-050706.
2. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
3. Umístění „PDZ“ bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
4. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
5. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
6. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
7. Viditelnost „PDZ“ musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
8. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
9. Dopravní značení bude sloužit přechodně. Odborné umístění „PDZ“ a jeho instalaci zajistí žadatel. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
10. Přechodné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
11. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení

odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.

12. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 06.04.2023 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění „PDZ“ a svodidel typu „New Jersey“, na silnici č. II/317 poz. č. parc. 622 a poz. č. parc. 3200 vše v obci Čermná nad Orlicí a k.ú. Čičová a dále na silnici č. III/3173 poz. č. parc. 768/1 a poz. č. parc. 3214 vše v obci Čermná nad Orlicí a v k.ú. Malá Čermná na Orlicí a dále na poz. č. parc. 3202 a poz. č. parc. 3201 vše v obci Čermná nad Orlicí a k.ú. Čičová, z důvodu omezení tonáže (3,5t) mostu ev. č. 3173-1 mezi Korunkou a Čičovou na základě poslední hlavní mostní prohlídky, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do dobu jednoho roku, dle grafického znázornění v příloze.

Silniční správní úřad se ztotožňuje s doporučením, které je součástí stanoviska ke stanovení dopravního značení vydané Policií ČR, Dopravním inspektorátem Rychnov nad Kněžnou ze dne 05.04.2023 vydané pod č.j. KRPB-37175/ČJ-2023-050706, a to, že betonová svodidla typu „New Jersey“ budou doplněna dopravním zařízením č. Z 9 „Žluté a černé pruhy“ popřípadě dopravním zařízením č. Z 4a „Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo a č. Z4b „Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo“.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie ČR ze dne 05.04.2023 pod č. j. KRPB-37175/ČJ-2023-050706 včetně situačního plánu, který tvoří přílohu stanovení dopravního značení.

Umístění výše uvedeného „PDZ“ a svodidel typu „New Jersey“, dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká

referentka Stavebního úřadu – životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Obecního úřadu Čermná nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: Datum sejmутí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí dokumentu:
.....

Razítko:

Účastníci řízení:

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996

Ostatní – veřejná vyhláška:

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - úřední deska
- Obecní úřad Čermná nad Orlicí - úřední deska

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČO: 75151545

Na vědomí:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO:
275 02 988

Přílohy:

situační plán

JID: *muksvp23v00ceq*

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: