



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEK NAD ORLICÍ

Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad

Vaše značka:

Číslo jednací: MUKO-11043/2018-nk

Spisová značka: 1925/2018

Datum: 10.05.2018

Vyřizuje: Nikola Kopecká

Kontakt: 725 390 489 / nkopeccka@muko.cz

Počet listů: 3

Počet příloh/listů příloh: 1/1

Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele spol. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 252 53 361, zastoupeného na základě plné moci ze dne 10.04.2018 firmou DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 275 19 341 (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 17.04.2018 pod č. j. KRPH-35861/ČJ-2018-050706,

stanovuje

v souladu s ustanovením **§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu**, na silnici č. II/305, silnici č. III/3055, silnici č. III/3056 a místních komunikacích v k. ú. Borohrádek, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“) a dopravního zařízení (dále jen DZ“), z důvodu opravy železničních přejezdů evidenční číslo P4876 a P5079 v ulici Husova v k.ú. Borohrádek, v termínu od 17.05.2018 do 28.05.2018, dle grafického znázornění v příloze, za podmínek:

Dopravní značení: „PDZ“ a „DZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: silnice č. II/305, silnice č. III/3055, silnice č. III/3056 a místní komunikace v k.ú. Borohrádek, viz. příloha

Úsek: silnice č. II/305 ulice Jiřího z Poděbrad par. č. 902/3, silnice č. III/3055 ulice Husova

par. č. 910/2 a par. č. 913/2, silnice č. III/3056 ulice Nádražní par. č. 913/1, místní komunikace ulice Husova 910/1, ulice Bezejmenná par. č. 909/1, par. č. 909/2 a par. č. 909/3, ulice Náměstí par. č. 956/1 v k. ú. Borohrádek, viz. příloha

Platnost úpravy: termín od 17.05.2018 do 28.05.2018

Důvod: zajištění opravy železničních přejezdů evidenční číslo P4876 a P5079 v ulici Husova v k.ú. Borohrádek

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: Ing. Pavel Putnar – zaměstnanec společnosti DOPA CZ s.r.o., Přestavky 73, 538 62 Hrochův Týnec, tel.: 724 121 989

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umístování „PDZ“ a „DZ“ bude postupováno dle vyjádření schváleného Policií ČR, ze dne 17.04.2018, pod č. j. KRPH-35861/ČJ-2018-050706, viz. **situační plánek**.
2. Umístění „PDZ“ a „DZ“ bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP č. 66 „*Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích*“ schválených Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015 a ČSN 018020.
3. Dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
4. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
5. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
6. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
7. Viditelnost „PDZ“ a „DZ“ musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
8. Stávající dopravního značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
9. Dopravní značení a zařízení bude sloužit přechodně. Odborné umístění „PDZ“ a „DZ“ a jeho instalaci zajistí žadatel. Dopravní značení a zařízení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
10. Dopravní zařízení a přechodné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
11. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení a zařízení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
12. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 03.05.2018 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Odboru dopravy – obecnímu živnostenskému úřadu, žádost právnické osoby Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 252 53 361, zastoupené na základě plné moci ze dne 10.04.2018, firmou DOPA CZ s r.o., Přestavky 73, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 275 19 341 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění „PDZ“ a „DZ“ na silnici č. II/305 ulice Jiřího z Poděbrad par. č. 902/3, silnice č. III/3055 ulice Husova par. č. 910/2 a par. č. 913/2, silnice č. III/3056 ulice Nádražní par. č. 913/1, místní komunikace ulice Husova 910/1, ulice Bezejmenná par. č. 909/1, par. č. 909/2 a par. č. 909/3, v ulice Náměstí par. č. 956/1 v k.ú. Borohrádek, z důvodu opravy železničních přejezdů evidenční číslo P4876 a P5079 v ulici Husova v k.ú. Borohrádek. Při opravě železničních přejezdů dojde k částečné uzavírce ulice Husova a objízdná trasa bude vedena přes ulici Husova do ulice Bezejmenná a následně do ulice Jiřího z Poděbrad a ulice 5. Května. Součástí žádosti je situační plánec, viz. příloha.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát ze dne 17.05.2018 pod č. j. KRPH-35861/ČJ-2018-050706, ze souhlasného stanoviska vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, ze souhlasného stanoviska Města Borohrádek, ze souhlasného stanoviska Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, včetně situačního plánu, který tvoří přílohu stanovení dopravního značení.

Umístění výše uvedených „PDZ“ a „DZ“, dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předemných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení úplné uzavírky a objížďky, které Vám v předmětné věci vydal zdejší správní úřad. Dopravní značení a přenosné dopravní zařízení musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení úplné uzavírky a objížďky.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

„otisk úředního razítka“

Nikola Kopecká
referentka Odboru dopravy –
obecního živnostenského úřadu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: Datum sejmутí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí dokumentu:
.....

Razítko:

Účastníci řízení:

1. DOPA CZ, Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 275 19 341
2. Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
3. Městského úřadu Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek, IČO: 002 74 739
4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlínovská 245/71, 503 01 Hradec Králové, IČO: 013 12 774

Ostatní – veřejná vyhláška


- Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
- Městský úřad Borohrádek – úřední deska

Dotčené orgány:

1. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 751 51 545

Přílohy:

Situační plánek



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
*KRPm - 37 861 / 15. 2. 14. 2014
 17. 4. 2014*

Legenda:

- uzavřený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa

DETAIL DZ

IS 11b

Vyjádření účastníka řízení:
 "souhlasíme - nesouhlasíme"

 razítka, podpis
 *nahodilý vs. šifrováno

DESIGN:	Ing. Martin Zalus		
ZPRACOVÁNÍ:	Ing. Martin Zalus		
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zalus		
DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ:	Ing. Martin Zalus		
ALARM PROJEKTOVÁNÍ:	Ing. Martin Zalus		
REALIZACE:	BOHEMIA-DESIGN	DEKORATIVNÍ PRÁCE	STŘEŽENÍ
BOHEMIA-DESIGN s.r.o.			BOHEMIA-DESIGN s.r.o.
AKCE:	OPRAVA ŽP P 4876 A P 5079 BOROHRÁDEK	ZAKÁZKA ČÍSLO:	B 17114
BOHEMIA-DESIGN s.r.o.		AKČNÍ PRŮBĚH:	08/2017
		FORMÁT:	A3
		HEBETNÍK:	---
DRUH:	ÚPLNÁ UZÁVŘKA	ČÍSLO DOKUMENTU:	A
		ČÍSLO PÁNEŽI:	1