

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

stavební úřad – životní prostředí

Vaše č.j.:

Naše č.j.: MUKO-29918/2023-lk

Spisová značka: 2893/2023

Vyřizuje: Bc. Lucie Kmečová

Kontakt: 773 781 184 / lkmeцова@muko.cz

Sp. znak, sk. režim: 231.2.1-A/5

Datum: 02.05.2023

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 94j odst. 1 stavebního zákona s použitím § 15 odst. 6 vodního zákona

**Městu Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968
se sídlem Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

společné povolení

pro stavbu:

**Stavba vodovodu a kanalizace v rámci záměru oprava MK ul. Drtinova – IV.
etapa**

na pozemcích:

č. parc. 2606/4 (zahrada), 1665 (ostatní plocha), 1716 (ostatní plocha), 2573/3 (orná půda), 2591/16 (ostatní plocha), 2608 (zahrada) v kat. území Kostelec nad Orlicí

Podmínky dle § 94p stavebního zákona pro umístění a povolení stavby vodního díla:

1. Stavba bude umístěna na poz.č.parc. 2606/4 (zahrada), 1665 (ostatní plocha), 1716 (ostatní plocha), 2573/3 (orná půda), 2591/16 (ostatní plocha), 2608 (zahrada) v kat. území Kostelec nad Orlicí tak, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované panem Petrem Studeným, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602376, v červnu 2022.
3. Stavebník je povinen dodržet podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, se sídlem Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, vydaného pod č. j. MUKO-59105/2022-lf, ze dne 25.08.2022, jehož stejnopis vlastní.
4. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 29.07.2022, č.j. 724980/22, jehož stejnopis vlastní.

5. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 17.08.2022, č.j. 5002662397, jehož stejnopis vlastní.
6. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska státního podniku Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové ze dne 02.09.2022, č.j. PLa/2022/035812, jehož stejnopis vlastní.
7. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 27.10.2022, č.j. 001128882611, jehož stejnopis vlastní.
8. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 23.08.2022, č.j. 001127305041, jehož stejnopis vlastní.
9. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska společnosti AQUA SERVIS, a.s. se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 01.09.2022, č.j. AQUA/2861/2022/Dk, jehož stejnopis vlastní.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného KHS Královéhradeckého kraje, územním pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. KSHSK 27521/2022/HOK.RK/Zá ze dne 27.09.2022, jehož stejnopis vlastní.
11. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
12. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
13. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, **oznámít termín zahájení stavby**.
14. **Před zahájením zemních prací zajistí žadatel platná vyjádření správců podzemních sítí a jejich protokolární vytyčení.**
15. **Stavba bude dokončena do 31.03.2025.**
16. *Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
17. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
18. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.
19. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
21. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokumentován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
22. **Vodoprávní úřad stanovuje tyto fáze výstavby:
dle předloženého plánu kontrolních prohlídek.**
23. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženo mimo jiné následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

Popis stavby:

Vodovodní řad:

Navržený vodovod bude proveden z materiálu PEHD PE100 RC d 110 SDR 11 s modrou integrovanou vrstvou, celkové délky 511,0 m, dodávaného v tyčích po 6,0 m. Na řadech A, A1 budou vysazovány PE elektrotvarovky a litinové tvarovky včetně litinových armatur s prodlouženou životností. Veškeré poklopy budou dodány v samonivelačním provedení mimo poklopu podzemního hydrantu a šoupěte nadzemního hydrantu. U každého uzlu nebo hydrantu bude umístěna popisková tabulka uchycená na trasovací modrobílé tyči s betonovou základovou patkou nebo bude tabulky umístěna po dohodě s majitelem pozemku na oplocení.

Řad A, délky 510,0 m, začíná napojením na stávající potrubí z PEHD PE100 RC d 110 SDR11, v ulici Drtinová, za náměstíčkem Pod Skalou, pomocí PE elektroobjímky 110. Řad následně pokračuje západním směrem do staničení M 146,5, kde dojde k přepojení řadu PVC d 110, pokračujícího do ulice na Pekajně. Přepojení bude provedeno pomocí T kusu 100/100, šoupat na každé odbočce Š 100 se zemní teleskopickou soupravou a samonivelačním poklopem s rámem na podkladní desce. Spojení potrubí s přírubou šoupat bude provedeno PP přírubou s ocelovým jádrem 100, PE lemovým nákrůžkem 110 a PE elektroobjímkou 110.

Řad dále pokračuje do staničení M 147,5, kde bude osazen lom trasy PE elektrokolenem 110/11° doplněným o PE elektroobjímku. K lomům trasy dojde ve staničení M 153,5 a M 155,5 pomocí PE elektrokolena 110/45°. Ve staničení M 310,0 bude vysazen podzemní jednočinný hydrant HP 80 mm pro provozní účely. Vysazení bude provedeno pomocí T kusu 100/80, šoupěte Š 80 se zemní soupravou včetně poklopu s roznášecí deskou poklopu. Hydrant bude vysazen do chodníku pomocí SEK HDPE PE100 RC d 90 SDR11, délky 1,0 m. a patkového kolena PPN 80. Podzemní hydrant bude vybaven drénem zbytkové vody a poklopem včetně roznášecího rámu. Součástí bude patka s trasovací modrobílou tyčí a popiskovou tabulkou (pokud bude majitel oplocení souhlasit s umístěním tabulky na plot, nebude trasovací tyč osazena). Veškeré přírubové spoje uzlu s potrubím budou prováděny PP přírubou s ocelovým jádrem, PE lemovým nákrůžkem a PE elektroobjímkami.

Ve staničení M 359,0 dojde k vysazení T kusu s uzávěry na všech odbočkách a propojení se stávajícím potrubím z PE d 63. Následně bude potrubí pokračovat jižně, ke komunikaci k bažantnici a ve staničení M 365,5 bude vytvořen oblouk pomocí 2x PE elektrokolena 110/45° a mezikusu potrubí SEK 110. Ke stejnému lomu trasy dojde ve staničení M 379,0, 394,0 a 396,0, kde bude řad křížit komunikaci a poté veden v souběhu s navrženou kanalizací. Lom trasy o 22° bude proveden ve staničení M 415,0 pomocí PE slektroobjímky a 2ks.

PE elektrokolen 110/11°. Ve staničení M 446,0 je navržen lom trasy pomocí PE elektroobjímky a PE elektrokolena 110/11°. Ve staničení M 509,0 dojde k lomu trasy pomocí PE elektrokolena 110/90°. Řad bude ukončen ve staničení M 510,0 sestavou nadzemního odjezdového ulamovacího hydrantu jednočinně uzavíraného DN 80 mm, který bude vysazen pomocí PE elektrodredukce 110/90, PE lemového nákrůžku 90 a PP příruba s ocelovým jádrem DN 80 mm, která zajistí spojení s šoupětem Š 80 se zemní zákopovou teleskopickou soupravou s poklopem umístěným na podkladní desce. Hydrant doplněný o hydrantový drén bude vysazena na prodlouženém hydrantovém kolenu PPL 80.

Řad A1, délky 1,0 m, začíná napojením na řad A v místě vysazení odbočky pro PVC d 110 do ulice Na Pekajně. Na přírubu šoupěte bude osazena PP příruba s ocelovým jádrem 100, PE lemovým nákrůžkem 110 a PE elektroobjímkou 110. Následně bude ve staničení M 0,5 osazeno PE elektrokoleno 110/45°. Ve staničení M 1,0 bude potrubí ukončeno litinovou svěrnou spojkou 110/110, která zajistí propojení se stávajícím potrubím PVC d 110.

Vodovodní přípojky

Navržené vodovodní přípojky, v počtu 26 ks, budou provedeny z materiálu PELD d 32x4,4 mm, d 40x5,5 mm a 63x8,6 mm (DN 25 mm, 1", DN 32 mm, 5/4" a DN 50 mm, 2") PN10, celkové délky 128,0 m. Každá přípojka bude začínat osazením navrtávacího litinového pasu 110-5/4", 110-6/4" nebo 110-2" na budoucí vodovodní řad z PEHD PE100 RC 110 SDR11. Armatura bude doplněna o litinové domovní šoupátko 1", 5/4" a 2" v provedení závit - ISO pro boční navrtávku, se zemní teleskopickou soupravou s litinovým samonivelačním poklopem s rámem na podkladní desce. Přípojka bude ukončena litinovou mechanickou

svěrnou spojkou ISO d 32, 40 a 63. V případě zjištění odlišného profilu budou spojky doplněny o redukci v místě propojení nebo nahrazeny redukčními spojkami. Pokud bude stávající materiál přípojek vyhovující, bude po dohodě s provozovatelem vodovodu potrubí na veřejné části ponecháno. V případě přepojení přípojky pro objekt bažantnice bude stávající uzávěr na vodovodu z PE d 63 demontován spolu s pasem a navrtávka zaslepena opravným třemenem.

Potrubí z PELD, PEHD RC bude uloženo na pískové lože tl. 100 mm. Zásyp musí být do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí proveden písčitou zemínou nebo pískem. Zásyp výkopu musí být hutněn po vrstvách tloušťky max. 300 mm. Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na skládku, popř. bude použita v rámci stavby. Výkopek bude nahrazen štěrkodrtí nebo bet. recyklátem. Při pokládce potrubí z PEHD RC a PELD bude připevněn pomocí pásky vytyčovací vodič Cu CYKY min. průměr 4 mm², který bude zasmyčkován na armaturách a vyveden pod poklop. Na pískový zásyp potrubí bude následně uložena reflexní fólie s nápisem pozor vodovod. Potrubí bude uloženo ve sklonu min. 0,3 %.

Poklapy armatur umístěné v nezpevněném terénu budou po obvodu opatřeny řádkou bet. dlažby uložené do betonu. Výkopy pro všechna potrubí budou provedeny jako rýha se zátažným pažením.

Na vodovodním potrubí a vodovodní přípojce bude provedena tlaková zkouška vodou dle ČSN 75 5911, u které bude vždy přítomen provozovatel. Upozorňuji dodavatele prací na nutnost hutnění zásypu rýhy na takovou míru, která odpovídá stavu podloží okolního terénu. Před zahájením prací bude ověřen výskyt podzemních sítí a práce v místě křížení budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Na kabelech doporučuji provést ruční kopanou sondou. Skladba podloží vozovky musí být hutněna dle požadavků správce komunikace pro stanovený typ komunikace.

Materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou splňovat vyhlášku č. 446/2021, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná kanalizace

Navržená gravitační jednotná kanalizace bude provedena z třívrstvého hladkého plnostěnného (nepěněného) materiálu PVC DN 300 mm SN12, celkové délky 503,0 m. Na potrubí budou osazeny revizní prefabrikované šachty DN 1000 mm. Přípojky budou vysazovány do odboček kynet den revizních šachet provedených z výroby nebo do odvrtnů stěn potrubí s vložením sedlových odboček DN 150 mm nebo 200 mm. Tlakové přípojky d 63 budou zaústěny do kynet šachtových den. Odvrty do stěn nebo den šachet na stavbě jsou nepřipustné včetně těsnění PU pěnou jakéhokoliv názvu.

Stoka A

Navržené potrubí délky 141,0 m, bude začínat napojením do revizní šachty 0 DN 1000 mm, před čp. 1049, která nahradí stávající revizní prvek. Napojení šachtového dan na stávající potrubí ze SKLLOLAM DN 400 mm bude před stěnami šachty provedeno vhodnými EPDM přechodkami s nerezovými třmeny. Následně stoka pokračuje jihozápadním směrem, postupně budou do ní přepojovány jednotlivé kanalizační přípojky a vysazovány revizní šachty. Kanalizace bude ukončena napojením na stávající potrubí z BET DN 300 mm za navrženou revizní šachtou 3. Šachta bude současně propojena se stokou C. Napojení bude provedeno 0,5 m za budoucí obrubou pomocí EPDM přechodové tvarovky s nerezovými třmeny a šrouby.

Stoka B

Navržené potrubí délky 114,0 m, bude začínat napojením do stávající revizní šachty 0 DN 1000 mm, před čp. 1049. Následně stoka pokračuje severovýchodním směrem, budou do ní postupně přepojovány jednotlivé kanalizační přípojky a vysazovány revizní šachty. Kanalizace bude ukončena revizní šachtou 6.

Stoka C

Navržené potrubí délky 248,0 m, bude začínat napojením do stávající revizní šachty DN 1000 mm na stoce z PP UR2 DN 400 mm pod bažantnicí. Následně bude pokračovat podél a v polní cestě, která poté přechází ve zpevněný povrch ulice Drtinová. Šachta 11 je navržena jako spadiště s výškovým rozdílem nátoky a odtoku 1,0 m. Do kynety šachty 13 budou přepojeny tlakové přípojky z PEHD d 63 z čp. 1586 a rozvojové parcely pro výstavbu RD. Kanalizace bude ukončena napojením do revizní šachty 3 stoky A.

Kanalizační přípojky

Naznačené trasy a počet 32 ks přípojek nemusí odpovídat skutečnosti, kamerová prohlídka byla

provozovatelem poskytnuta pouze v části stoky A. Stávající potrubí 30 ks gravitačních přípojek bude přepojeno pomocí potrubí z PVC DN 150 - 200 mm SN12, plnostěnného (nepěněného), celkové délky 145,0 m. Potrubí bude začínat napojením do den kynet revizních šachet vytvořených při výrobě nebo do sedlových odboček DN 150 - 200 mm osazených do jádrových odvrťů potrubí stoky. U potrubí dvojdomků může po trase dojít k větvení potrubí - vysazení odbočky pro druhou polovinu objektu. Přípojky budou ukončeny před hranicí soukromého pozemku. V případě zjištění větších profilů přípojek bude potrubí zredukováno na potřebný průměr redukcí nebo přechodem pomocí EPDM přechodky jištěné nerezovými třmeny pro stávající materiál přípojky. Kanalizační tlakové potrubí 2 ks přípojek z PEHD d 63 SDR17, hnědý pruh, je navrženo celkové délky 10,0 m. Přípojky budou začínat napojením do šachtového dna revizní šachty 13 stoky C. Kynety budou vytvořeny ve výrobě. Potrubí bude ukončeno PE elektrospojkou nebo mechanickou spojkou.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

Odůvodnění:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 05.01.2023, od Města Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, se sídlem Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí, **žádost o vydání společného povolení, tj. Oprava MK ul. Drtinova – IV. etapa – stavba vodovodu a kanalizace** ve městě Kostelec nad Orlicí, na pozemcích č. parc. 2606/4 (zahrada), 1665 (ostatní plocha), 1716 (ostatní plocha), 2573/3 (orná půda), 2591/16 (ostatní plocha), 2608 (zahrada) v kat. území Kostelec nad Orlicí. Žádost byla doplněna dne 03.02.2023.

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou panem Petrem Studeným, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602376, v červnu 2022 a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Žadatel k žádosti doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o tyto vyjádření:

- společnosti CETIN, a. s., ze dne 29.07.2022 pod č. j. 724980/22, s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost CETIN, a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti CETIN, a. s., ze dne 01.02.2022 pod č. j. 534922/22, s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost CETIN, a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 07.10.2022, pod zn. 0101822408 s tím, že v zájmovém území se nachází podzemní i nadzemní síť střet NN; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s., bude zahrnuta do okruhu účastníku řízení,
- souhlas s činností od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 27.10.2022, pod zn. 001128882611 s tím, že s navrhovanou stavbou souhlasí,
- k projektové dokumentaci od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 23.08.2022, pod zn. 001127305041 s tím, že s navrhovanou stavbou souhlasí,
- společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 01.02.2022, pod zn. 0201362271 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, společnost Telco Pro Services a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníku řízení,
- společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 01.02.2022, pod zn. 0700500498 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, společnost ČEZ ICT Services, a.s., nebude zahrnuta do okruhu účastníku řízení,
- společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 17.08.2022, pod zn. 5002662397 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zřízeními v majetku společnosti GasNet Služby, s.r.o.;

Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost GasNet Služby, s.r.o., bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,

- společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 01.02.2022, pod zn. 5002546036 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zřízeními v majetku společnosti GasNet Služby, s.r.o.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost GasNet Služby, s.r.o., bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti AQUA SERVIS, a. s., ze dne 29.07.2022, pod zn. AQUA/2861/2022/Dk s tím, že s realizací záměru společnost AQUA SERVIS, a.s. souhlasí, při respektování stanovených podmínek; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost AQUA SERVIS a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení
- společnosti Aqua Servis a. s., ze dne 21.02.2022, pod zn. AQUA/2127/2022/Dk s tím, že v zájmovém území se nachází vodohospodářské zařízení ve správě výše uvedené společnosti; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost AQUA Servis a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení
- společnosti PODA a.s. ze dne 08.02.2022 pod zn. VO/2022/57 s tím, že v zájmovém území se nenachází telekomunikační sítě ani zařízení PODA, a.s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost PODA a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení
- technických služeb města Kostelec nad Orlicí, ze dne 02.08.2022 a 01.02.2022 s tím, že v zájmové oblasti se nachází sítě ve správě technických služeb města Kostelec nad Orlicí
- souhlas s realizací stavby od Sekce správy a řízení organizací ministerstva obrany, ze dne 02.03.2022.

Žadatel k žádosti také doložil:

- Stanovisko Krajského ředitelství policie ze dne 17.08.2023 č.j. KRPH-81940/ČJ-2022-050706
- Závazné stanovisko majetkové sekce Ministerstva obrany ze dne 03.08.2022, pod zn. 136526/2022-1322-OÚZ-BR
- Odborné stanovisko Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 01.08.2022, č.j. MO 311025/2022-5512HK
- Závazné stanovisko KHS Královohradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, ze dne 27.09.2022, pod č.j. KHSHK 27521/2022/HOK.RK/Zá
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí – stavební úřad - životní prostředí – ze dne 25.08.2022 č.j. MUKO-59105/2022-lf, jehož součástí je závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 24.08.2022, č.j. MUKO-63374/2022-L, ze kterého vyplývá, že záměr je přípustný
- Souhlas MěÚ Kostelec nad Orlicí – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu – ze dne 08.12.2022, č.j. MUKO-92323/2022-lc
- Sdělení MěÚ Kostelec nad Orlicí – stavební úřad – životní prostředí, jako obecný stavební úřad – ze dne 01.08.2022, č.j. MUKO-57104/2022-L
- Stanovisko státního podniku Povodí Labe ze dne 02.09.2022 č.j. PLa/2022/035812

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně jejích příloh, projektovou dokumentaci, vypracovanou panem Petrem Studeným, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602376, v červnu 2022.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení. Podle § 44 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „Oznámením o zahájení společného řízení“ ze dne 14.02.2023, pod č. j. MUKO-12136/2023-lk, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 15 dnů od doručení oznámení s tím, že na později podané připomínky nebo námitky nebude dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona brán zřetel. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona upuštěno od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky či připomínky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.**

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným

orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení řízení včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 15.02.2023 do dne 02.03.2023. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Žadatel – stavebník (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona: doručováno jednotlivě

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Jan Chaloupka, Drtinova 227, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. e) stavebního zákona: doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144 správního řádu

Paní Božena Kratochvílová, Dolní Luby 23, 351 34 Luby
Paní Miroslava Záleská, Drtinova 1128, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Pavla Hamerská, Drtinova 1127, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Martin Tomeš, Drtinova 1084, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Helena Tomešová, Drtinova 1084, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel Fuksa, Drtinova 1085, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Slavomír Fiksa, Drtinova 1085, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Miloš Šeda, Drtinova 908, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jitka Šedová, Drtinova 908, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Josef Šrám, Drtinova 907, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Marie Šrámová, Drtinova 907, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Jiří Kašpar, Drtinova 949, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Josef Janeček, Drtinova 890, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Libor Fiala, Drtinova 889, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Vladimír Matějčík, Prašingerova 91/5, 500 08 Hradec Králové
Pan David Láska, Dusíkova 905/29, 638 00 Brno
Pan Josef Láska, U Váhy 1191, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Mgr. Kamil Láska, Ph.D., Lísky 1004/52, 624 00 Brno
Pan L'udovít Chochlík, Drtinova 886, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jarmila Stárková, Drtinova 886, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Jiří Kovanda, Drtinova 885, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Petr Kovanda, Drtinova 885, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Vendula Petřů, Dlouhá Ves 128, 516 01 Rychnova nad Kněžnou
Pan Ing. Milan Skýba, Zahradní 389, 530 03 Pardubice
Paní Ivana Šabatová, Na Pekajně 365, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Ivana Špačková, Drtinova 897, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Monika Špačková, Drtinova 897, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Alena Kalousková, Dykova 1301/28, 500 02 Hradec Králové
Pan Zdeněk Kučera, Drtinova 1096, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Rostislav Učík, Drtinova 1118, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Tomáš Baďura, Drtinova 742, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Mgr. Jaroslava Malá, Drtinova 741, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Irena Kalousová, Na Pekajně 1418, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Věra Slámová, Drtinova 1123, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Mgr. Pavel Prášek, Proškova 1378, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Dana Prošková 1378, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan František Mazánek, Drtinova 694, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jana Mazánková, Drtinova 694, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Eva Kučerová, Drtinova 1049, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Lenka Nepovímová, Drtinova 402, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel Sýkora, Drtinova 287, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Zdeňka Sýkorová, Drtinova 287, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Jan Košán, Chaloupkova 455, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Roman Brož, Chaloupkova 749, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Petr Pejchal, Drtinova 463, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Marie Obstová, Stradinská 327, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jaroslava Sajdlová, K Aleji 1291/1, 500 09 Hradec Králové
Pan Petr Tomeš, Drtinova 423, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Milan Šimiak, Pod Zámečkem 1762/13, 500 06 Hradec Králové
Paní Ing. Dana Bártová, Gočárova třída 651/9, 500 02 Hradec Králové
Pan Zdeněk Padrián, Frošova 414, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Anna Pešavová, Stěžírky 133, 503 12 Stěžery
Pan Tomáš Stančík, Mírová 1450, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Pan David Špaček, Čermákova 1200, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Natanel Skřivánek, Jiráskova 269, 517 50 Častolovice
Pan Nik Skřivánek, Jiráskova 269, 517 50 Častolovice
Paní Veronika Skřivánková, Jiráskova 269, 517 50 Častolovice
Pan Michal Adamovský, Chaloupkova 518, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Lenka Adamovská, Chaloupkova 518, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Marta Smítalová, Na Vrbině 1265, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel Smítal, Na Vrbině 1265, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Ing. Pavel Doležal, Drtinova 1095, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Renata Doležalová, Drtinova 1095, 517 41 Kostelec nad Orlicí
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – 3
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o společné územní a stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 94o stavebního zákona tj. dle:

Odst. 1

- a) Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – *záměr uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí není s Územním plánem Kostelec nad Orlicí v rozporu, což je i patrné ze závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 24.08.2022 pod č.j. MUKO-63374/2022-L.*
- b) Stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavba vodovodu a kanalizace v rámci záměru *oprava MK ul. Drtinova – IV. etapa.*
- c) Stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – stavba vodovodu a kanalizace v rámci záměru *oprava MK ul. Drtinova – IV. etapa.*
- d) Odst. 2

- a) Projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Odst. 3: vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby, kdy se jedná o umístění a provedení stavby vodního díla, tj. stavba vodovodu a kanalizace v rámci záměru *oprava MK ul. Drtinova – IV. etapa*.

Dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla (např. § 3 odst. 1 uvádí, že vodní musí být navrženo a provedeno způsobem zajišťujícím splnění požadavků na jeho účel a současně splnění požadavků na vodní dílo z hlediska mechanické odolnosti a stability, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při jeho užívání a požární bezpečnosti, přiměřené odolnosti proti zneužití násilnou činností).

Stavebník se upozorňuje na plnění povinností, které pro něho vyplývají z § 152 stavebního zákona. Zejména při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo způsobilé právnické osoby, který bude stavbu provádět apod.

V průběhu vodoprávního řízení, provedeného podle § 115 vodního zákona byly zkoumány možné dopady na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, bylo tedy žádosti vyhověno v plném rozsahu a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Upozornění pro stavebníka:

Společné povolení ve smyslu ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Bc. Lucie **Lédrová**

vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

Žadatel je dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel, od placení správního poplatku osvobozen.

Přílohy

1. Ověřený situační výkres
2. ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (**obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebníkoví**)

Rozdělovník

Žadatel – stavebník (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), b), c) stavebního zákona): doručováno jednotlivě

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. d) stavebního zákona: doručováno jednotlivě

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Jan Chaloupka, Drtinova 227, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. e) stavebního zákona: doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu

Paní Božena Kratochvílová, Dolní Luby 23, 351 34 Luby
Paní Miroslava Záleská, Drtinova 1128, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Pavla Hamerská, Drtinova 1127, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Martin Tomeš, Drtinova 1084, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Helena Tomešová, Drtinova 1084, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel Fuksa, Drtinova 1085, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Slavomír Fiksa, Drtinova 1085, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Miloš Šeda, Drtinova 908, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jitka Šedová, Drtinova 908, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Josef Šrám, Drtinova 907, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Marie Šrámová, Drtinova 907, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Jiří Kašpar, Drtinova 949, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Josef Janeček, Drtinova 890, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Libor Fiala, Drtinova 889, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Vladimír Matějčík, Prašingerova 91/5, 500 08 Hradec Králové
Pan David Láska, Dusíkova 905/29, 638 00 Brno
Pan Josef Láska, U Váhy 1191, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Mgr. Kamil Láska, Ph.D., Lísky 1004/52, 624 00 Brno
Pan L'udovít Chochlík, Drtinova 886, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jarmila Stárková, Drtinova 886, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Jiří Kovanda, Drtinova 885, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Petr Kovanda, Drtinova 885, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Vendula Petřů, Dlouhá Ves 128, 516 01 Rychnova nad Kněžnou
Pan Ing. Milan Skýba, Zahradní 389, 530 03 Pardubice
Paní Ivana Šabatová, Na Pekajně 365, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Ivana Špačková, Drtinova 897, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Monika Špačková, Drtinova 897, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Alena Kalousková, Dykova 1301/28, 500 02 Hradec Králové
Pan Zdeněk Kučera, Drtinova 1096, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Rostislav Učík, Drtinova 1118, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Tomáš Baďura, Drtinova 742, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Mgr. Jaroslava Malá, Drtinova 741, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Irena Kalousová, Na Pekajně 1418, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Věra Slámová, Drtinova 1123, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Mgr. Pavel Prášek, Proškova 1378, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Dana Prošková 1378, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan František Mazánek, Drtinova 694, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jana Mazánková, Drtinova 694, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Eva Kučerová, Drtinova 1049, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Lenka Nepovímová, Drtinova 402, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel Sýkora, Drtinova 287, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Zdeňka Sýkorová, Drtinova 287, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Jan Košán, Chaloupkova 455, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Roman Brož, Chaloupkova 749, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Petr Pejchal, Drtinova 463, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Marie Obstová, Stradinská 327, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jaroslava Sajdlová, K Aleji 1291/1, 500 09 Hradec Králové
Pan Petr Tomeš, Drtinova 423, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Milan Šimiak, Pod Zámečkem 1762/13, 500 06 Hradec Králové
Paní Ing. Dana Bártová, Gočárova třída 651/9, 500 02 Hradec Králové
Pan Zdeněk Padrián, Frošova 414, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Anna Pešavová, Stěžírky 133, 503 12 Stěžery
Pan Tomáš Stančík, Mírová 1450, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Pan David Špaček, Čermákova 1200, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Natanel Skřivánek, Jiráskova 269, 517 50 Častolovice
Pan Nik Skřivánek, Jiráskova 269, 517 50 Častolovice
Paní Veronika Skřivánková, Jiráskova 269, 517 50 Častolovice
Pan Michal Adamovský, Chaloupkova 518, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Lenka Adamovská, Chaloupkova 518, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Marta Smítalová, Na Vrbině 1265, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel Smítal, Na Vrbině 1265, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Ing. Pavel Doležal, Drtinova 1095, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Renata Doležalová, Drtinova 1095, 517 41 Kostelec nad Orlicí
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – 3
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

Dotčené orgány:

KHS KH kraje, územní pracoviště, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (stavební úřad), Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí

Vypraveno dne: 02.05.2023

JID:muksvp23v00bcb

Počet listů: 6

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1