



# Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Došlo dne: 25. 04. 2017  
Naše značka: ODOŽÚ 1789/2017-9466/2017-nk  
Vyřizuje: Nikola Kopecká  
Telefon: 725390489  
E-mail: nkopecka@muko.cz  
Datum: 27.04.2017

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele spol. Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560 (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 24. 04. 2017 pod č. j. KRPB-39530/ČJ-2017-050706 a souhlasným stanoviskem Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996, ze dne 21. 04. 2017.

### s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením **§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu** na silnici č. II/317 v úseku mezi obcemi Borohrádek – Čermná nad Orlicí v km 0,820 – 1,100 silničního staničení, dopravní omezení, z důvodu opravy poruch živichného povrchu na výše uvedené komunikaci v době od 15. 05. 2017 do 31. 05. 2017, dle grafického znázornění v příloze, za podmínek:

**Dopravní značení:** přenosné dopravní značení a světelná signalizační zařízení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada dle ČSN 018020

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní dle ČSN 018020

**Silnice:** II/317

**Úsek:** silnice č. II/317 mezi obcemi Borohrádek a Čermná nad Orlicí, v km 0,820 – 1,100 silničního staničení, situováno v pravo, viz příloha

**Platnost úpravy:** termín od 15. 05. 2017 do 31. 05. 2017

**Důvod:** oprava poruch na živichném povrchu komunikace

**Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu:** Dušan Mach, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, tel. 602 561 682

#### **Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:**

1. Při umístění přechodného dopravního značení a světelného signalizačního zařízení bude postupováno dle schématu ze dne 24. 04. 2017, schváleného Policií ČR, pod č. j. KRPB-39530/ČJ-2017-050706, viz příloha.
2. Umístění dopravního značení a světelného signalizačního zařízení bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP č. 66 „Zásady pro označování pracovních

*míst na pozemních komunikacích*“ schválených Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015 a ČSN 018020.

3. Dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
4. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
5. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
6. Přejížděcí dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
7. Viditelnost přejížděcího dopravního značení musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
8. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
9. Dopravní značení a světelné signalizační zařízení bude sloužit přechodně. Odborné umístění a instalaci přechodného dopravního značení a signalizačního zařízení zajistí žadatel. Dopravní značení a světelné signalizační zařízení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
10. Přejížděcí dopravní značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
11. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení a zařízení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
12. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

### **Odůvodnění:**

Dne 25. 04. 2017 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Odboru dopravy – obecnímu živnostenskému úřadu, žádost právnické osoby Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560, zastoupena, na základě plné moci ze dne 21. 4. 2017, firmou DOPA CZ s.r.o., Přestavilky 73, 538 62 Hrochův Týnec o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, spočívající v umístění dopravního značení a světelného signalizačního zařízení na silnici č. II/317 mezi obcemi Borohrádek a Čermná nad Orlicí v km 0,820 – 1,100 silničního staničení vpravo, z důvodu opravy poruch na živičném povrchu výše uvedené komunikace. Opravy výše uvedené úseku budou probíhat v termínu od 15. 05. 2017 – 31. 05. 2017. Při opravách dojde k dopravnímu omezení – pracovní místo bude označeno dle schématu C/5, viz grafické znázornění, které bylo součástí žádosti.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu z vyjádření Policie ČR ze dne 24. 04. 2017 pod č. j. KRPH-39530/ČJ-2017-050706 včetně situačního plánu, který tvoří přílohu stanovení dopravního značení a ze souhlasného stanoviska Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996, ze dne 21. 04. 2017.

Umístění výše uvedených dopravních značek a světelného signalizačního zařízení, dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a zpracoval návrh stanovení předmětné přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové

tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

**V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení částečné nebo úplné uzavírky, které v předmětné věci vydal zdejší správní úřad. Dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky.**

### **Poučení:**

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

„otisk úředního razítka“

Nikola Kopecká, v. r.

referentka Odboru dopravy - obecního živnostenského úřadu

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu: .....

Razítko:

### **Účastníci řízení:**

1. DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 275 19 341
2. Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
3. Ostatní – veřejná vyhláška
  - Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
  - Obec Čermná nad Orlicí – úřední deska
  - Městský úřad Borohrádek - úřední deska

**Dotčené orgány:**


Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 75151545

**Přílohy:**

Situační plánek



**NÁVRH DIO**



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 KRAJSKÁ ŘÍDÍCÍ STŘEŽNÍ POLICIE  
 KRAJŮVĚRNÉ ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA  
 DOPRAVNÍ INSPEKTOŘI  
 515 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU  
 K274-39530 / č.j. 2017-010706  
 24.4.2017

**Legenda:**  
 - pracovní místo (částečně uzavřený úsek)

**Vyjádření příslušného orgánu:**

Souhlasíme - nesouhlasíme

Č.j.: .....

.....  
 razítko a podpis

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		<b>DOPA CZ</b> www.dopa.cz dopa@dopa.cz tel: 724 513 970
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud		
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud		
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud		
KRAJKRAJŮVĚRNÁ SPRÁVA OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	OBEC: BOROHRÁDEK	STUPEŇ:	REALIZOVÁNÍ
INVESTOR: SSK/UK		ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 17950
AKCE:	BOROHRÁDEK - OPRAVA POVRCHU SILNICE II/317	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		DATAUM:	04/2017
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		FORMÁT:	A3
OBSAH:	ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA	MĚŘÍTKO:	---
		ČÍSLO SOUPRAVY:	A
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	1